



Rappel de produits décembre 2017



Information du consommateur Rappel de produit

Les Laboratoires Picot par mesure de précaution ont décidé conjointement avec les Autorités Sanitaires de procéder au retrait et rappel des produits [listés sur cette page](#).

Les produits cités sur ci-dessous sont concernés par ce rappel à titre préventif.

PICOT PEPTI JUNIOR 1ER AGE 460G	PICOT BIO 2EME AGE 900G
PICOT PEPTI JUNIOR 2EME AGE 460G	PICOT BIO 3EME AGE 900G
PICOT PEPTI JUNIOR 3EME AGE 460G	PICO LAIT HA 1ER AGE 900G
PICOT ACTION COLIQUES 1ER AGE 900G	PICO LAIT HA 2EME AGE 900G
PICOT ACTION COLIQUES 2EME AGE 900G	PICOT LAIT STANDARD 1ER AGE 900G
PICOT ACTION TRANSIT 1ER AGE 900G	PICOT LAIT STANDARD 1ER AGE 400G
PICOT ACTION TRANSIT 2EME AGE 900G	PICOT PICOGEST 1ER AGE 900G
PICOT ANTI-REGURGITATION 1ER AGE 400G	PICOT PICOGEST 2EME AGE 900G
PICOT ANTI-REGURGITATION 1ER AGE 900G	PICOT PICOGEST 3EME AGE 900G
PICOT ANTI-REGURGITATION 2EME AGE 900G	PICOT RIZ 1ER AGE 800G
PICOT BEBE GOURMAND 1ER AGE 900G	PICOT RIZ 2EME AGE 800G
PICOT BEBE GOURMAND 2EME AGE 900G	PICOT LAIT SANS LACTOSE 350G
PICOT BIO 1ER AGE 900G	

Vous trouverez sur [ce lien des réponses à vos questions](#).

Nous comprenons l'inquiétude des parents et restons mobilisés pour répondre à toutes vos questions N° Vert :



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



PICOT PEPTI JUNIOR 2EME AGE 460G

numéro de lot	DLC
17C0012513	15/09/2018
17C0013180	02/02/2019
17C0013300	22/02/2019
17C0013541	27/03/2019
17C0013714	01/05/2019



PICOT BIO 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012782	12/05/2018
17C0012845	22/05/2018
17C0012958	16/12/2018
17C0013348	28/02/2019
17C0013519	02/04/2019
17C0013687	24/04/2019



PICOT PICOGEST 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012902	01/06/2019
17C0013099	12/07/2019
17C0013480	21/09/2019
17C0013868	28/11/2019



PICOT PEPTI JUNIOR 1ER AGE 460G

numéro de lot	DLC
17C0012512	14/09/2018
17C0012856	01/12/2018
17C0013179	01/02/2019
17C0013299	22/02/2019
17C0013540	27/03/2019
17C0013713	30/04/2019



PICOT BIO 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012508	17/03/2018
17C0012900	02/12/2018
17C0013309	22/02/2019
17C0013497	20/03/2019
17C0013694	26/04/2019



PICOT PICOGEST 3EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0013100	12/07/2019
17C0013481	21/09/2019
17C0013869	28/11/2019



PICOT PEPTI JUNIOR 3EME AGE 460G

numéro de lot	DLC
17C0012514	15/09/2018
17C0012858	01/12/2018
17C0013182	02/02/2019
17C0013301	23/02/2019
17C0013542	27/03/2019
17C0013715	01/05/2019



PICOT BIO 3EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0013253	11/02/2019
17C0013399	05/03/2019
17C0013596	06/04/2019
17C0013732	30/04/2019
17C0013871	29/05/2019



Picot Riz 1er âge

numéro de lot	DLC
17C0012917	06/06/2019
17C0013189	31/07/2019
17C0013573	02/10/2019



PICOT ACTION COLIQUES 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012662	13/04/2019
17C0012813	18/05/2019
17C0013128	17/07/2019
17C0013231	08/08/2019
17C0013879	27/11/2019



PICO LAIT HA 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012661	13/04/2019
17C0012800	18/05/2019
17C0013147	25/07/2019
17C0013518	28/09/2019
17C0013518	02/10/2019
17C0013683	23/10/2019



Picot Riz 2e âge

numéro de lot	DLC
17C0012504	13/03/2019
17C0012916	06/06/2019
17C0013190	31/07/2019
17C0013574	02/10/2019
17C0013722	31/10/2019

PICOT ACTION COLIQUES 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0013232	09/08/2019
17C0013891	28/11/2019



PICO LAIT HA 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012664	13/04/2019
17C0013148	27/07/2019
17C0013671	19/10/2019



PICOT SANS LACTOSE 350G

numéro de lot	DLC
17C0013216	18/09/2019
17C0012877	01/06/2019
17C0013549	29/09/2019
17C0013717	03/11/2019
17C0012344	15/02/2019



PICOT ACTION TRANSIT 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012578	28/03/2019
17C0013096	11/07/2019
17C0013431	11/09/2019
17C0013880	27/11/2019



PICOT LAIT DES LA NAISSANCE 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0013144	24/07/2019



PICOT BEBE GOURMAND 2 900G

numéro de lot	DLC
17C0012745	05/05/2019
17C0013437	15/09/2019
17C0013686	26/10/2019



PICOT ACTION TRANSIT 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012610	06/04/2019
17C0013098	12/07/2019
17C0013436	15/09/2019
17C0013689	24/10/2019
17C0013870	28/11/2019



PICOT LAIT DES LA NAISSANCE 1ER AGE 400G

numéro de lot	DLC
17C0013203	03/08/2019



PICOT BEBE GOURMAND 1 900G

numéro de lot	DLC
17C0012529	20/03/2019
17C0013126	17/07/2019
17C0013721	30/10/2019



PICOT ANTI-REGURGITATION 1ER AGE 400G

numéro de lot	DLC
17C0012797	19/11/2018
17C0013142	25/01/2019
17C0013649	16/04/2019



PICOT ANTI-REGURGITATION 2EME AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012744	11/11/2018
17C0013101	10/01/2019
17C0013382	07/03/2019
17C0013875	30/05/2019



Picot Picogest 1er âge

numéro de lot	DLC
17C0012901	01/06/2019
17C0013097	11/07/2019
17C0013520	03/10/2019
17C0013865	27/11/2019



PICOT ANTI-REGURGITATION 1ER AGE 900G

numéro de lot	DLC
17C0012532	21/09/2018
17C0012743	10/11/2018
17C0013006	20/12/2018
17C0013476	18/03/2019
17C0013685	23/04/2019
17C0013867	27/05/2019



Je donne à mon bébé des produits de la marque Picot concernés par le rappel de produits, que dois-je faire ?

Nous vous recommandons d'arrêter de consommer les produits faisant partie du rappel. Nous vous conseillons de les jeter ou les ramener en pharmacie, et demander conseil à votre médecin / pharmacien pour identifier un lait de remplacement.

S'il m'est impossible de changer de lait aujourd'hui, que dois-je faire ?

Nous vous recommandons en 1er lieu de trouver une pharmacie de garde qui vous conseillera un lait approprié pour votre enfant. Si jamais vous ne pouvez le faire, nous vous conseillons de reconstituer le lait et de le faire bouillir pendant 2 minutes dans une casserole, le laisser refroidir et le donner à votre bébé. (ne pas utiliser le micro-ondes).

Je donne à mon bébé des produits de la marque Picot, mais pas ceux concernés par le retrait, dois-je arrêter ?

Les produits ne faisant pas partie du rappel ne présentent pas de risque. Vous pouvez donc les consommer.

Pourquoi tous les produits ne sont pas concernés par le rappel ?

Tous les produits de notre marque ne sont pas fabriqués dans la même salle de production ou sur le même site et ne sont donc pas concernés par le rappel.

Qu'est-ce que la salmonelle ?

La salmonelle est une bactérie qui transite dans le tube digestif. La salmonelle se transmet par l'alimentation dans 95% des cas

D'où vient la bactérie ?

La salmonelle se transmet par l'alimentation dans 95% dans cas. C'est pourquoi, par mesure de précaution, il est demandé d'arrêter de consommer l'aliment suspecté.

La salmonelle agona est-elle plus dangereuse que les autres ?

Il existe plusieurs types de salmonelles. La salmonelle agona en est un. Elle n'est pas plus dangereuse que les autres salmonelles.

En cas de gastro-entérite à Salmonelle, cette bactérie transite dans le tube digestif et est retrouvée dans les selles. Cette recherche se fait par la mise en culture des selles du nourrisson (coproculture).

Une coproculture négative signifie que l'agent responsable de la gastro-entérite n'est pas une bactérie mais un virus. C'est le cas dans plus de 85% des gastro-entérites du nourrisson.

Quel est le risque de la salmonelle pour l'homme ? Et en particulier pour les nourrissons et les bébés ?

En cas d'ingestion de salmonelle, celle-ci ne donne généralement que quelques symptômes digestifs et l'évolution est favorable en quelques jours.

Chez des personnes plus fragiles et les nourrissons, elle peut être responsable d'une gastro-entérite. Les symptômes sont les suivants :

Diarrhée avec des selles plus fréquentes (>3/jour) et plus molles (voire liquides), Vomissements (mais pas toujours présents), Fièvre, Déshydratation à cause de la perte d'eau dans les selles.

Ils apparaissent 3 à 5 jours après ingestion de la bactérie Salmonelle. Les signes peuvent apparaître progressivement.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de réhydrater votre enfant avec un soluté de réhydratation oral ou SRO (votre pharmacien vous en conseillera un) et de consulter votre pédiatre ou votre médecin généraliste.

Quelles mesures prenez-vous au quotidien pour empêcher la présence de salmonelle ?

L'ensemble du processus de fabrication, de l'environnement de production ainsi que la qualification des ingrédients qui sont utilisés sont étudiés et suivis pour prévenir toute contamination éventuelle. Au niveau des points sensibles identifiés sont effectués de nombreux prélèvements d'échantillons qui sont analysés.

Les ingrédients sont systématiquement analysés à leur arrivée sur le site de fabrication pour s'assurer de leur sécurité.

Enfin, de nombreux prélèvements sont faits dans l'environnement même de l'usine, de manière périodique, et sont analysés pour l'absence de Salmonelles. Ces analyses sont réalisées par des laboratoires indépendants accrédités.

Si votre bébé à moins de 3 mois et présente une fièvre supérieure à 38°5 associée à une diarrhée il est recommandé de consulter aux urgences

De nouveaux cas ont-ils été identifiés ?

Un nouveau cas de salmonellose a été identifié en lien probable avec la consommation d'un aliment infantile.

Pourquoi rappeler l'ensemble des produits fabriqués dans cette période ?

Un prélèvement positif dans l'environnement de l'usine, nous a conduit, par précaution, à procéder à un rappel plus large.

Avez-vous l'assurance que les produits fabriqués avant cette période sont sains ?

Ce rappel complémentaire a été validé par la DGCCRF et la DGS. Nous avons appliqué le principe de précaution dans la définition des lots à rappeler.

Si vous avez des mesures pour lutter contre la salmonelle, comment expliquez-vous qu'elle se soit développée dans l'environnement de l'usine cette fois-ci ?

La lutte contre la contamination alimentaire est une lutte de tous les instants, continue.

Malgré toutes les mesures mises en place de mesures dans l'environnement, une source de contamination a pu se développer à un moment au sein de l'usine.

Quelles sont les analyses effectuées et qui les réalise ?

Les prélèvements sont effectués selon un plan d'échantillonnage régulièrement audité et validé par les autorités officielles. Les prélèvements sont envoyés ensuite dans un laboratoire externe indépendant et accrédité qui effectue une analyse selon une norme internationale ISO

